



CH-3003 Berne

SPR,

POST CH AG

Commune de La Baroche  
Route principale 64  
2947 Charmoille

Par e-mail : [secretariat@labaroche.ch](mailto:secretariat@labaroche.ch)

Numéro du dossier : PUE-332-393

Votre référence :

Berne, (date cf. tampon de la date de la signature électronique)

## Règlement relatif à l'évacuation et au traitement des eaux (RETE) de la Commune de La Baroche - Recommandation du Surveillant des prix

Monsieur le Maire,  
Messieurs les Conseillers communaux,

Par courrier du 06.10.2023, vous nous avez transmis les documents relatifs à la modification du Règlement des eaux usées et des taxes d'évacuation et d'épuration des eaux pour examen. Suite à notre analyse des documents fournis, nous vous envoyons la recommandation suivante.

### 1. Aspects formels

La loi fédérale sur la surveillance des prix (LSPr ; RS 942.20) s'applique aux accords en matière de concurrence au sens de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels ainsi qu'aux entreprises puissantes sur le marché qui relèvent du droit public ou du droit privé (art. 2 LSPr). La Commune de La Baroche dispose d'un monopole local pour l'évacuation et l'épuration des eaux sur son territoire. Les conditions de l'art. 2 LSPr étant réalisées, la LSPr s'applique.

L'article 14 LSPr prévoit que lorsqu'une autorité législative ou exécutive est compétente pour décider ou approuver une augmentation de prix, elle doit prendre au préalable l'avis du Surveillant des prix. Ce dernier peut proposer de renoncer en tout ou en partie à l'augmentation de prix ou d'abaisser le prix maintenu abusivement (art. 14 LSPr). L'autorité joint l'avis du Surveillant des prix à sa décision. Si elle ne suit pas la recommandation du Surveillant des prix, elle en donne les raisons (art. 14 al. 2 LSPr).

Surveillance des prix SPR

Einsteinstrasse 2  
3003 Berne

Tél. +41 58 462 21 01

<https://www.preisueberwacher.admin.ch/>



## 2. Analyse des taxes

### 2.1 Documents transmis

Les documents suivants nous sont parvenus par courrier du 6 octobre 2023 et par les courriels qui ont suivi :

- Projet de Règlement relatif à l'évacuation et au traitement des eaux (RETE) ;
- Formulaire de calcul des taxes des eaux usées ;
- Comptes de fonctionnement 2021, 2022 et 2023 ;
- Bilan 2023.

### 2.2 Modification proposée

#### En vigueur :

Taxe de raccordement : 12 ‰ de la valeur officielle + la valeur incendie<sup>1</sup>

Taxe à la quantité : 2.- francs/m<sup>3</sup>

Taxe par logement : 100.- francs

#### Nouveau Projet :

Taxe de raccordement : 30 ‰ de la valeur officielle

Les taxes de base annuelles sont calculées par palier en fonction du volume annuel consommé :

Volume annuel - m <sup>3</sup> /an	Taxe de base - Fr./an
0 à 55	225.-
56 à 500	230.-
501 à 1'000	280.-
1'001 à 3'000	380.-
3'000 à 5'000	675.-
Plus de 5'000	1'170

Les taxes de consommation sont calculées par palier en fonction du volume annuel consommé :

Volume annuel - m <sup>3</sup>	Taxe de consommation - Fr./m <sup>3</sup>
0 à 55	2.05
56 à 500	1.95
501 à 1'000	1.85
1'001 à 3'000	1.75
3'000 à 5'000	1.65
Plus de 5'000	1.55

Pour des informations détaillées sur la structure tarifaire, l'on se reportera aux documents fournis par la Commune sur les taxes de raccordement et d'utilisation.

Un revenu supplémentaire d'environ CHF 96'000.- par an est attendu (+ 67 %).

<sup>1</sup> Source : Règlement d'épuration des eaux du SEB.

### 2.3 Évaluation des recettes des taxes prévues

L'évaluation est réalisée conformément aux principes décrits dans les documents suivants : « Guide et listes de contrôle concernant la fixation des taxes sur l'eau et les eaux usées » et « Méthode d'examen des tarifs de l'eau et des eaux usées »<sup>2</sup>.

Les évaluations de la Surveillance des prix sont effectuées conformément aux prescriptions de l'art. 60a de la Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux – RS 814.20) et de l'Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux – RS 814.201).

### 2.4 Couverture des coûts et montant des taxes

Les taxes prévues ne doivent couvrir que les coûts annuels imputables, ainsi que, le cas échéant, le préfinancement admis. Les contributions de *tous* les utilisatrices et utilisateurs doivent servir à couvrir les coûts.

Toutes les sources de financement doivent être prises en considération. Il s'agit, à cet égard, de clarifier si des préfinancements accumulés et des réserves de toutes sortes (solde du compte de financement spécial, provisions, réserves de réévaluation, etc.) peuvent être utilisés pour financer des dépenses courantes en général ou des amortissements en particulier. C'est notamment le cas lorsque ces moyens ne sont pas nécessaires dans les cinq années à venir pour financer les investissements. Il est, par ailleurs, important de tenir compte de toutes les recettes régulières, notamment des prestations facturées.

Par hypothèse, la période de planification est d'environ cinq ans. Dès lors, il convient de prendre en compte les coûts moyens des cinq prochaines années pour calculer les recettes issues des taxes.

Les taxes proposées par la Commune de La Baroche conduiront à une augmentation des recettes (à l'exclusion des taxes de raccordement) de 67 % par année. Généralement, le Surveillant des prix recommande de ne pas augmenter les taxes de plus de 30%. Si une augmentation plus importante devait s'avérer nécessaire, il recommande de la répercuter en plusieurs étapes avec des intervalles de deux ans au minimum.

L'augmentation de 30% des recettes annuelles, qui passeraient ainsi de CHF 144'000.-<sup>3</sup> à CHF 187'000.- auxquelles il faudrait ajouter les recettes des taxes de raccordement, estimées à CHF 4'000.- par année, permettrait de garantir la couverture totale des charges d'exploitation (CHF 90'000.-, valeur arrondie), des frais d'amortissement (CHF 25'300.-, valeur arrondie) et des frais financiers (CHF 1'500.-, valeur arrondie), soit un total de CHF 116'800.- par an<sup>4</sup>, et d'effectuer des attributions aux fonds de réserve d'environ CHF 74'000.- par an.

**Le Surveillant des prix recommande, dans un premier temps, de limiter l'augmentation des recettes annuelles à 30 % au maximum et de réévaluer la nécessité d'une nouvelle augmentation dans deux ans au plus tôt.**

### 2.5 Modèle utilisé pour fixer les taxes

Une part considérable des coûts du service est imputable à l'évacuation des eaux de pluie. Un modèle de calcul des taxes basé sur le principe de causalité doit donc prévoir une taxe sur les eaux de pluie. **Afin de couvrir les charges induites par les eaux pluviales selon le principe de causalité des coûts (pollueur-payeur), le Surveillant des prix vous recommande d'introduire dans le nouveau Règlement une taxe par m<sup>2</sup> pour les surfaces imperméabilisées (publiques et privées) supé-**

<sup>2</sup> <https://www.preisueberwacher.admin.ch/pue/fr/home/themes/infrastructure/eaux-usees.html>.

<sup>3</sup> Source : Formulaire de calcul des taxes eaux usées.

<sup>4</sup> Source : Formulaire de calcul des taxes eaux usées.

**rieures à 1'000 m<sup>2</sup> et raccordées au réseau de canalisations publiques<sup>5</sup>, ainsi qu'un système de réduction de la taxe de base quand les eaux pluviales des bien-fonds sont évacuées par infiltration ou rejetées dans un cours d'eau sans que les installations communales soient utilisées. Ces mesures sont conformes à la Loi cantonale sur la gestion de l'eau (art. 94a LGEaux).**

## **2.6 Taxes de raccordement**

La Commune de La Baroche propose une modification du modèle tarifaire des taxes de raccordement (voir point 2.2).

Il convient tout d'abord de préciser que les taxes de raccordement servent à faire participer les assujettis au financement de la mise en place de l'infrastructure et ne constituent pas une source de financement durable. Le renouvellement des infrastructures devrait en principe être financé par des taxes récurrentes et, si nécessaire, par le recours à des fonds tiers.

Plusieurs méthodes sont envisageables pour calculer les taxes de raccordement. Comme il s'agit généralement de taxes uniques relativement élevées, il convient d'éviter de procéder à des modifications importantes pour des raisons d'égalité de traitement entre les personnes déjà raccordées et celles qui souhaitent se raccorder. Il est donc particulièrement délicat de changer la base de calcul des taxes de raccordement. Si un tel changement s'impose, il faudrait en tout cas éviter que les recettes de cette taxe n'augmentent par rapport à la situation précédente. De manière générale, le Surveillant des prix recommande de veiller, lors d'une adaptation, à ce que les taxes de raccordement ne varient pas de plus de 20 % pour chaque type de bâtiment.

**Le Surveillant des prix recommande à la Commune de La Baroche d'éviter que les nouvelles taxes de raccordement ne varient de plus de 20 % pour chaque type de bâtiment par rapport à la situation actuelle.**

---

<sup>5</sup> Afin de respecter le principe d'égalité de traitement, les lotissements sur lesquels la taxe de base est perçue ne devraient pas payer la taxe sur les eaux pluviales pour les premiers 1000 m<sup>2</sup> de surface imperméabilisée. Dans le cas des voies publiques, sur lesquelles la taxe de base n'est pas perçue, la taxe sur les eaux pluviales devrait être perçue dès le premier m<sup>2</sup> de surface imperméabilisée.

### 3. Recommandation

Sur la base des considérations qui précèdent et conformément aux articles 2, 13 et 14 LSPr, le Surveillant des prix recommande aux autorités de la Commune de La Baroche :

- **de limiter, dans un premier temps, l'augmentation des recettes annuelles à 30 % au maximum et de réévaluer la nécessité d'une nouvelle augmentation dans deux ans au plus tôt ;**
- **d'introduire dans le nouveau Règlement une taxe par m<sup>2</sup> pour les surfaces imperméabilisées supérieures à 1'000 m<sup>2</sup> et raccordées au réseau de canalisations publiques, ainsi qu'un système de réduction de la taxe de base quand les eaux pluviales d'un bien-fonds sont évacuées par infiltration ou rejetées dans un cours d'eau sans que les installations communales soient utilisées ;**
- **de faire en sorte que les nouvelles taxes de raccordement ne varient pas de plus de 20 % pour chaque type de bâtiment par rapport à la situation actuelle.**

Nous vous rappelons que l'autorité compétente doit mentionner l'avis du Surveillant des prix dans sa décision et, si elle ne suit pas la recommandation, s'en justifier conformément à l'alinéa 2 de l'article 14 LSPr. Nous vous prions de nous faire parvenir votre décision. Notre recommandation sera ensuite publiée sur notre site Internet. Si la présente recommandation contient, à votre avis, des secrets d'affaires ou de fonction, nous vous prions de bien vouloir nous les indiquer lorsque vous nous communiquerez votre décision.

Tout en vous remerciant pour votre collaboration et dans l'attente de vos nouvelles, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, Messieurs les Conseillers communaux, l'assurance de notre considération distinguée.



Beat Niederhauser  
Chef de bureau,  
Suppléant du Surveillant des prix



Niederhauser Beat GBR9J0  
02.06.2024

Info: [admin.ch/esignature](https://admin.ch/esignature) | [validator.ch](https://validator.ch)